



CAPRI / RODAS



Five-seater hot tubs with a diameter of 2.3 metres and an overflow channel to keep the water level and flow constant. Their elegant, modern design is the result of the cutting-edge technology used to ensure that they would fully live up to the expectations of users.

There is a compact Capri model, whilst the Rodas model, which is also easy to install, enables the buffer tank and the filtration system to be fitted in a very small space.

Capri / Rodas

Positions: 5

Measures: Ø 230



Technical specifications



Capri
45215



Rodas
57868

Measures (±2cm)	Ø 230
Positions (seats/loungers)	5 (5 /-)
Water capacity (l)	1.120
Weight (empty / full) (kg)	175 / 1.295


Shell finish	Acrylic
Colours available*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

FEATURES		
Total massage points	18	18
Massage Jets	8	8
Air Nozzles	10	10
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Grating on Teak Wooden	-	-
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l*
Compact kit	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


COMPACT KITS

EQUIPMENT		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW	1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Optional	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.	Piezoelec.


INSTALLATION		
Power requirement (W)	9.500 W	9.900 W
Power requirement (A)	18,2 A	18,9 A
Voltage	400 V III	400 V III

Shell finishes

Acrylic colors




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.



CAPRI / RODAS



Spa de 5 places et 2,3 mètres de diamètre, avec un système à débordement afin de maintenir en permanence un niveau et un flux d'eau constant. Son design élégant et actuel répond à l'application de la technologie la plus moderne orientée vers la satisfaction totale des attentes des utilisateurs.

Le Modèle Capri dispose de sa version compact: le modèle Rodas qui permet qu'un Spa équipé d'un réservoir de compensation et d'un équipement de filtration soit facile à installer et puisse être placé dans un espace réduit.

Capri / Rodas

Positions: 5

Dimensions: Ø 230



Caractéristiques techniques



Capri
45215



Rodas
57868

Dimensions (±2cm)	Ø 230
Positions (assises / couchées)	5 (5 /-)
Volume Eau (l)	1.120
Poids (vide / plein) (kg)	175 / 1.295


Type finition habillage	Acrylique
Couleurs Disponible*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	18	18
Jets massage	8	8
Buse air	10	10
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	-
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	1.000 l	1.000 l*
Kit Compact	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT		
Filtre	Ø 650	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW	1,81 KW
Blower	1,3 KW	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW	6 KW
Ozonateur	Option	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique	Piezo-Électrique

INSTALLATION		
Puissance requise (W)	9.500 W	9.900 W
Puissance requise (A)	18,2 A	18,9 A
Tension	400 V III	400 V III

Matériel des Spas

Couleurs Acrylique




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Accessories



Bac tampon



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.



CAPRI / RODAS



Spa mit fünf Plätzen und 2,3 Metern Durchmesser mit Überlauf, um immer einen gleichmäßigen Wasserstand und Wasserfluss zu gewährleisten. Sein elegantes, zeitgemäßes Design ist aus der Anwendung der modernsten Technologie entstanden, die auf die vollständige Erfüllung der Benutzererwartungen orientiert ist.

Das Modell Capri verfügt als Version Rodas über eine vorverrohrte Technik. Somit bietet der Spa Rodas eine einfache Installation und nimmt nur wenig Raum ein.

Capri / Rodas

Positionen: 5

Dimensionen: Ø 230



Ausstattung



Capri
45215



Rodas
57868

Abmasse (±2cm)	Ø 230
Positionen (sitze/ liege)	5 (5 /-)
Volumen (l)	1.120
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	175 / 1.295


Ausführungstyp Becken	Acryl
Verfügbare Farben*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	18	18
Massagedüsen	8	8
Luftdüsen	10	10
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	–	–
Kopfstützen	–	–
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	Option
Thermoabdeckung	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Ausgleichsbehälter	1.000 l	1.000 l*
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

AUSSTATTUNG		
Filter	Ø 650	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW	1,81 KW
Gebläse	1,3 KW	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW
Ozonanlage	Option	Option
Steuerung	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATION		
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W	9.900 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A	18,9 A
Stromspannung	400 V III	400 V III

Ausführungstyp Becken

Acrylfarben




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Zubehör



Ausgleichsbehälter



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.



CAPRI / RODAS



Spa de 5 plazas y 2,3 metros de diámetro con rebosadero para mantener siempre un nivel constante de agua. Su diseño elegante y actual responde a la aplicación de la más moderna tecnología orientada a la completa satisfacción de las expectativas de los usuarios.

El Modelo Capri dispone de su versión de fácil instalación, el modelo Rodas: un modelo que permite que un spa con depósito de compensación y equipo de filtración sea de fácil instalación y quede situado en un espacio compacto.

Capri / Rodas

Posiciones: 5

Medidas: Ø 230



Características Técnicas



Capri
45215



Rodas
57868

Medidas (±2cm)	Ø 230
Posiciones (sentado / tumbado)	5 (5 /-)
Volumen Agua (l)	1.120
Peso (vacío / lleno) (kg)	175 / 1.295


Tipo Acabado Casco	Acrílico
Colores Disponibles*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	18	18
Jets masaje agua	8	8
Boquillas masaje aire	10	10
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera de teca	-	-
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco Blanco LED	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	1.000 l	1.000 l*
Kit Compacto	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW	1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW	1,3 KW
Calefacción	6 KW	6 KW
Ozonizador	Opcional	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALACIÓN		
Potencia requerida (W)	9.500 W	9.900 W
Potencia requerida (A)	18,2 A	18,9 A
Voltaje	400 V III	400 V III

Acabados Casco

Colores Acrílico




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Accesorios



Depósito



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



CAPRI / RODAS



Spa a 5 posti e 2,3 metri di diametro con sfioro per mantenere il livello dell'acqua sempre costante. Il suo design elegante e attuale risponde all'applicazione della più moderna tecnologia orientata alla soddisfazione completa delle aspettative degli utenti.

Il modello Capri dispone della versione di facile installazione, il modello Rodas: un modello che permette che una spa con serbatoio di compensazione ed equipaggiamento di filtraggio sia di facile installazione e possa essere collocata in uno spazio compatto.

Capri / Rodas

Posizioni: 5

Misure: Ø 230



Caratteristiche



Capri
45215



Rodas
57868

Misure (±2 cm)	Ø 230
Posizioni (seduto / sdraiato)	5 (5 / -)
Volume acqua (l)	1.120
Peso (vuota/piena) (kg)	175 / 1.295


Tipo finitura struttura	Acrilico
Colori disponibili*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	18	18
Getti di massaggio	8	8
Bocchette di aria	10	10
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	-
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	1.000 l	1.000 l*
Kit compatto	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW	1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.	Piezoelett.


INSTALLAZIONE		
Potenza necessaria (W)	9.500 W	9.900 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A	18,9 A
Tensione	400 V III	400 V III

Materiale Vasca

Colori superficie acrilica




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Accessori



Vasche di compenso



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.



CAPRI / RODAS




Vijfzitsspa's met een diameter van 2,3 m en een overloopkanaal om het waterniveau en de waterstroom constant te houden. Hun elegante, moderne design is het resultaat van de toonaangevende technologie die ervoor zorgt dat ze voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

Het Capri-model is compact en bij het Rodas-model, dat ook makkelijk te installeren is, kunnen het filtersysteem en de ballasttank in een zeer kleine ruimte worden geïnstalleerd.

Capri / Rodas

Posities: 5 

Afmetingen: Ø 230



Technische eigenschappen



Capri
45215



Rodas
57868

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 230
Posities (zit-/ligplaatsen)	5 (5 /-)
Watervolume (L)	1.120
Gewicht (leeg/vol) (kg)	175 / 1.295


Afwerking	Acryl
Verkrijgbare kleuren*	44 / 72 / 59 / 64 / 46 / 18

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	18	18
Massagejets	8	8
Luchtuitleten	10	10
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	-
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	1.000 l	1.000 l*
Compact-kit	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


COMPACT-KITS

UITRUSTING		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW	1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW	6 KW
Ozonator	Optioneel	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATIE		
Vereist vermogen (W)	9.500 W	9.900 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A	18,9 A
Spanning	400 V III	400 V III

Afwerking

Acrylkleur




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling



64 Pearl Shadow




72 Cameo



18 Sand


Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.