



HAWAI / HYDRA

The Hawai and Hydra spas are in their own league as the largest in the range of commercial hot tubs (3.8 metres long) with a capacity for 10 users. By definition, their octagonal shape and smooth lines make them an excellent choice for top-of-the-range facilities.

Hawai

Positions: 11 

Measures: 380 x 250




Mosaic finish

Hydra

Positions: 10 

Measures: 380 x 250

Acrylic finish





ref: 56537



ref: 43598

Technical specifications

Measures (±2cm)	380 x 250	
Positions (seats/loungers)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Water capacity (l)	2.490	
Weight (empty / full) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Shell finish	Mosaic	Acrylic
Colours available*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	46 / 44 / 59

FEATURES		
Total massage points	36	36
Massage Jets	16	16
Air Nozzles	20	20
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Grating on Teak Wooden	-	-
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	•	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	2.000 l	2.000 l
Compact kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION	
Power requirement (W)	11.700 W
Power requirement (A)	21,9 A
Voltage	400 V III

Shell finishes

Mosaic



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylic colors




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessories



Tank



Kit 75 2M - 16412



Rail for getting in and out
of in-ground hot tubs

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.



HAWAI / HYDRA

Les Spa Hawaii et Hydra se consolident comme étant l'option de Spa commercial doté des dimensions les plus grandes (3,8 mètres de long) et d'une capacité de 10 utilisateurs. Sa conception Octogonale et ses lignes douces font de ce modèle un excellent choix pour s'intégrer aux installations les plus exigeantes.

Hawai

Positions: 11 

Dimensions: 380 x 250




Finition en Mosaïque

Hydra

Positions: 10 

Dimensions: 380 x 250

Finition en Acrylique





ref: 56537



ref: 43598

Caractéristiques techniques

Dimensions (±2cm)	380 x 250	
Positions (assises / couchées)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volume Eau (l)	2.490	
Poids (vide / plein) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Type finition habillage	Mosaïque	Acrylique
Couleurs Disponible*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46 / 59

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	36	36
Jets massage	16	16
Buse air	20	20
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	-
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	•	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	2.000 l	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Puissance requise (W)	11.700 W
Puissance requise (A)	21,9 A
Tension	400 V III

Matériel des Spas

Mosaïque



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Couleurs Acrylique




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessories



Bac tampon



Kit 75 2M - 16412




*Barre d'accès
au spa encastré.*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

HAWAI / HYDRA

Die Spas Hawaii und Hydra haben sich als gewerbliche Spas mit den größten Abmessungen herausgestellt (3,8 m Länge). Bis zu 10 Benutzer können hier Platz nehmen und ein unvergessliches Massageerlebnis genießen.


Hawai

Positionen: 11 

Dimensionen: 380 x 250




Ausführung in Mosaik

Hydra

Positionen: 10 

Dimensionen: 380 x 250

Ausführung in Acryl





ref: 56537



ref: 43598

Ausstattung

Abmasse (±2cm)	380 x 250	
Positionen (sitze/ liege)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volumen (l)	2.490	
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Ausführungstyp Becken	Mosaik	Acryl
Verfügbare Farben*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46 / 59

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	36	36
Massagedüsen	16	16
Luftdüsen	20	20
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	-	-
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	•	Option
Themoabdeckung	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Ausgleichsbehälter	2.000 l	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW
Gebälse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelec.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	11.700 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	21,9 A
Stromspannung	400 V III

Ausführungstyp Becken

Mosaik



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylfarben




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Zubehör



Ausgleichsbehälter



Kit 75 2M - 16412



Eingebaute Stange für den Zugang zum Spa

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.



HAWAI / HYDRA

El spa Hawai e Hydra se consolidan como la opción de spa comercial de mayores dimensiones (3,8 metros de longitud) con una capacidad para 10 usuarios. Su diseño octagonal y sus líneas suaves, lo definen como una excelente opción para encajar en las instalaciones más exigentes.

Hawai

Posiciones: 11

Medidas: 380 x 250




Acabado en mosaico

Hydra

Posiciones: 10

Medidas: 380 x 250

Acabado en acrílico





ref: 56537



ref: 43598

Características Técnicas

Medidas (±2cm)	380 x 250	
Posiciones (sentado / tumbado)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volumen Agua (l)	2.490	
Peso (vacío / lleno) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Tipo Acabado Casco	Mosaico	Acrílico
Colores Disponibles*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46 / 59

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	36	36
Jets masaje agua	16	16
Boquillas masaje aire	20	20
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera de teca	-	-
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco Blanco LED	•	•
Cromoterapia Foco LED	•	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	2.000 l	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	11.700 W
Potencia requerida (A)	21,9 A
Voltaje	400 V III

Acabados Casco

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Colores Acrílico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accesorios



Depósito



Kit 75 2M - 16412



*Barra de acceso
al Spa empotrado*

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.



HAWAI / HYDRA

Le spa Hawai e Hydra si consolidano come l'opzione di spa commerciali di maggiori dimensioni (3,8 metri di lunghezza) con una capacità per 10 utenti. Il design ottagonale e le linee morbide, le definiscono come un'opzione eccellente per le installazioni più esigenti.

Hawai

Posizioni: 11 

Misure: 380 x 250



Finitura con mosaico

Hydra

Posizioni: 10 

Misure: 380 x 250

Finitura in acrilico





ref: 56537



ref: 43598

Caratteristiche tecniche

Misure (±2 cm)	380 x 250	
Posizioni (seduto / sdraiato)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Volume acqua (l)	2.490	
Peso (vuota/piena) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Tipo finitura struttura	Mosaico	Acrilico
Colori disponibili*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46 / 59

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	36	36
Getti di massaggio	16	16
Bocchette di aria	20	20
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	-
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	•	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	2.000 l	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.

INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	11.700 W
Potenza necessaria (A)	21,9 A
Tensione	400 V III

Materiale Vasca

Mosaico



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Colores Acrilico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessori



Serbatoi



Kit 75 2M - 16412



*Barra di accesso
alla spa incassata*

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.



HAWAI / HYDRA

De Hawai- en Hydra-spa's de grootste commerciële spa's in het assortiment (3,8 m lang) met plaats voor 10 personen. Met hun achthoekige vorm en vloeiende lijnen zijn ze een uitstekende keuze voor luxezaken.

Hawai

Posities: 11 

Afmetingen: 380 x 250




Mozaïekafwerking

Hydra

Posities: 10 

Afmetingen: 380 x 250

Acrylafwerking





ref: 56537



ref: 43598

Technische eigenschappen

Afmetingen (± 2 cm)	380 x 250	
Posities (zit-/ligplaatsen)	11 (11 /-)	10 (10 /-)
Watervolume (L)	2.490	
Gewicht (leeg/vol) (kg)	613 / 3.103	373 / 2.863

Afwerking	Mozaïek	Acryl
Verkrijgbare kleuren*	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2	44 / 46 / 59

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	36	36
Massagejets	16	16
Luchtuitlaten	20	20
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	-
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	•	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	2.000 l	2.000 l
Compact-kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M



Kit 75 2M
16412


COMPACT-KITS

UITRUSTING		
Filter	Ø 650	
Filtratiepomp	0,82 KW	
Massagepomp	2 x 1,81 KW	
Luchtblazer	1,3 KW	
Standaardvermogen boiler	6 KW	
Ozonator	Optioneel	
Knoppen / Bediening	Piezoelec.	

INSTALLATIE		
Vereist vermogen (W)	11.700 W	
Vereist vermogen (A)	21,9 A	
Spanning	400 V III	

Afwerking

Mozaïek



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylkleur




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 2M - 16412



Handrail om in en uit de inbouwspa te stappen

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.